

156. Nowe stanowiska interesujących gatunków muchówek (*Diptera*) w PolsceNew localities of interesting species of flies (*Diptera*) in Poland

Przedstawiona niżej lista muchówek należących do rodzin: *Stratiomyidae*, *Tabanidae*, *Scenopinidae*, *Bombyliidae*, *Conopidae* i *Tachinidae* zawiera zdaniem autora interesujące gatunki z uwagi na rzadkość występowania w naszym kraju, charakter zasięgu lub fakt, że są nowe dla danej krainy. Autor serdecznie dziękuje Paniom prof. dr hab. Agnieszce DRABER-MOŃKO i dr Zdzisławie MYŚLICKIEJ oraz Panom dr Andrzejowi PALACZYKOWI i dr Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU za sprawdzenie poprawności oznaczeń wybranych gatunków.

*STRATIOMYIDAE**Stratiomys potamida* MEIG.

- Pobrzeże Bałtyku: Rez. Kępa Redłowska (UTM-CF44), 28 VII 1994, 1 ex.
 - Wyżyna Małopolska: Rez. Dobieszków (DC04), 7 VII 1987, 2 exx.
- Gatunek znany w kraju z kilku rozproszonych stanowisk.

Clitellaria ephippium (FABR.)

- Pobrzeże Bałtyku: Rez. Kępa Redłowska (CF44), 17 VI 1992, 1 ex.
- Wyżyna Małopolska: Modlica (CC92), 13 VI 1944, 1 ex., leg. F. PARRÉ

*TABANIDAE**Silvius vituli* (FABR.)

- Góry Świętokrzyskie: Św. Krzyż (EB03), 16 VII 1987, 1 ex.
- Gatunek osiąga w Górach Świętokrzyskich północno-zachodnią granicę zasięgu.

Hybomitra micans (MEIG.)

- Góry Świętokrzyskie: Św. Krzyż (EB03), 13 VI 1984, 1 ex.
 - Wyżyna Małopolska: Łódź - Las Łagiewnicki (CC94), 28 V 1989, 1 ex.
- Gatunek górski, na niżu na wyspowych stanowiskach.

Heptatoma pellucens (FABR.)

- Pojezierze Mazurskie: Rubcowo (FE66), 8 VIII 1977, 1 ex.
 - Wyżyna Małopolska: Łódź - Las Łagiewnicki (CC94), 16 VII 1986, 1 ex., 16 V 1988, 1 ex.; Łódź-Arturówek (CC94), 26 VII 1989, 1 ex.; Łódź-Ogród Botaniczny (CC83), 13 VII 1995, 1 ex.; Tuszyn - Poddębina (CC92), 27 VII 1980, 1 ex.
- Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

*SCENOPINIDAE**Scenopinus glabrifrons* MEIG.

- Wyżyna Małopolska: Łódź - Park Sienkiewicza (CC93), 16 VII 1984, 1 ex., 4 V 1988, 1 ex.
- Gatunek znany w kraju z Dolnego Śląska.

BOMBYLIIDAE

Anthrax anthrax (SCHR.)

- Wyżyna Małopolska: Chęciny (DB63), 14 VII 1980, 1 ex.

Anthrax varia FABR.

- Nizina Mazowiecka: Uniejewo (CD93), 5 VI 1988, 2 exx.; Kampinoski Park Narodowy – Bromierzyk (DC59), 8 VI 1992, 1 ex.; Bolimowski Park Krajobrazowy – Rawka (DC46), 18 V 1993, 2 exx., Budy Grabskie (DC46), 18 V 1993, 4 exx., Grabie (DC46), 6 VI 1995, 1 ex., 23 VI 1994, 3 exx.
 - Wyżyna Małopolska: Łódź – Stoki (DC03), 2 VI 1982, 1 ex.; Łódź – Park 3-Maja (CC93), 26 V 1986, 1 ex.; Łódź – Las Łagiewnicki (CC94), 16 VI 1988, 1 ex.; Szykielów (CB49), 2 VI 1992, 1 ex.
- Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Exoprosopa capucina (FABR.)

- Nizina Mazowiecka: Bolimowski P.K. – Grabie (DC46), 22 VI 1993, 3 exx., 23 VI 1994, 3 exx., 6 VI 1995, 1 ex.
- Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Thyridanthrax afer (FABR.)

- Wyżyna Małopolska: Łódź – Stoki (DC03), 22 VI 1985, 2 exx., 12 VII 1987, 1 ex., 18 VI 1988, 1 ex., 19 VIII 1988, 2 ex.; Łódź-Widzew (CC93), 29 VII 1995, 1 ex.
- Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Bombylius canescens MIK.

- Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice – Skały (EB14), 2 VI 1993, 5 exx.
- Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.

Bombylius vulpinus MEIG.

- Góry Świętokrzyskie: Grzegorzowice – Skały (EC14), 2 VI 1993, 2 exx.;
 - Nizina Mazowiecka: Budy Grabskie (DC46), 18 V 1993, 1 ex.; Rawka (DC46), 25 V 1993, 2 exx., Rez. Kopanicha (DC46), 6 VI 1995, 1 ex.; Płyćwia (DC35), 8 VI 1993, 1 ex.
- Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.

Bombylius undatus MIK.

- Wyżyna Małopolska: Łódź-Widzew (CC93), 9 V 1993., 3 exx., 10 V 1994, 1 ex.
- Gatunek znany z południowej części kraju.

Villa occulta (MEIG.)

- Wyżyna Małopolska: Szałas (OB75), 10 VII 1981, 2 exx.
- Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

CONOPIDAE

Myopa fasciata MEIG.

- Pojezierze Mazurskie: Rubcowo (FE66), 8 VIII 1977, 1 ex.
Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Myopa polystigma ROND.

- Wyżyna Małopolska: Łódź - Ogród Botaniczny (CC83), 20 V 1987, 1 ex.

Leopoldius signatus (WIED.)

- Wyżyna Małopolska: Łódź - Las Łagiewnicki (CC94), 12 IX 1989, 1 ex.
Gatunek znany z Dolnego Śląska.

Leopoldius brevisrostris (GERM.)

- Pobrzeże Bałtyku: Rez. Zajęcze Wzgórze (CF43), 24 VIII 1995, 1 ex.
- Wyżyna Małopolska: Rogów - Arboretum (DC24), 14-29 VIII 1989, 1 ex., leg. J. SAWONIEWICZ.
Gatunek znany z 3 stanowisk w południowej i środkowej części kraju.

Physocephala chrysorrhoea (MEIG.)

- Wyżyna Małopolska: Barycz (CC71), 8-30 VII 1943, 7 exx., leg. E. KOEPPEN.
Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Conops vesicularis L.

- Nizina Mazowiecka: Łomna (DD80), 20 V 1987, 1 ex., leg. J. SAWONIEWICZ; Bolimowski P. K.
- Budy Grabskie (DC46), 17 V 1995, 1 ex.
- Wyżyna Małopolska: Łódź - Stoki (DC03), 4 V 1986, 2 exx.; Rez. Gałków (DC13), 15 V 1988,
1 ex.; Rogów (DC24), 29 IV 1993, 1 ex.
Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Conops flavipes var. *melanocephala* MEIG.

- Wyżyna Małopolska: Modlica (CC92), 8 VIII 1944, 1 ex., leg. F. PARRÉ.
Forma znana w kraju z Puszczy Białowieskiej.

TACHINIDAE

Phasia hemiptera (FABR.)

- Wyżyna Małopolska: Łódź - Arturówek (CC94), 9 VIII 1993, 1 ex.
Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Tachina grossa (L.)

- Pojezierze Mazurskie: Rubcowo (FE66), 7 VIII 1977, 1 ex.
- Wyżyna Małopolska: Tuszyn - Poddebina (CC91), 8 VII 1947, 1 ex., leg. Z. ŚLIWIŃSKI.
Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

JAN K. KOWALCZYK, Łódź